



LA PIATTAFORMA CORDLESS PIU'



PERCHÉ XR FLEXVOLT?

Qualsiasi sistema 18V ha un limite di quantità di energia che può fornire. Gli utensili della gamma DEWALT XR FLEXVOLT superano i limiti di un sistema di 18V, fornendo livelli di potenza senza precedenti. Questa potenza garantisce applicazioni mai state possibili prima d'ora con

FLEXIBILE AL MONDO TELEX









ACQUISTA UN UTENSILE 54V E OTTIENI LA TERZA BATTERIA* XR FLEXVOLT 18/54V IN OMAGGIO

































FRIZIONE 16 PUNTI

Controllo ottimale su diversi materiali



ERGONOMIA

Corpo macchina compatto, leggero e perfettamente bilanciato

LUCE LED

Perfetta illuminazione

BATTERIE XR LITIO

Massima autonomia

DCD777S2T-QW

229€

249€


OFFERTA LANCIO!!!

MOTORE BRUSHLESS

Maggiore potenza, autonomia e affidabilità

MODULO SBS

Elettronica più efficiente. Maggiore potenza e autonomia



3 MODALITÀ

Rotazione, rotazione con percussione, scalpellatura

SISTEMA ANTI-VIBRAZIONE

Impugnatura posteriore flottante. PERFORM&PROTECT

MOTORE BRUSHLESS

Maggiore potenza, autonomia e affidabilità

BATTERIE XR 5AH

Massima autonomia

LUCE LED

carica

BATTUTA 2.8J

Perfetta illuminazione della superficie di applicazione

74 fori 10x80mm con una

SISTEMA ELETTRONICO ANTI-ROTAZIONE

Elevata sicurezza. Taglia la potenza in caso di stallo della punta

DEWALT

NOVITÀ DCR027 RADIO CARICABATTERIE DA CANTIERE BLUETOOTH

- Funzione caricabatterie
- Tecnologia BLUETOOTH
- Gabbia di protezione e alloggiamento
- Doppia porta USB 2.1°
- AVRCV (Audio/Video Remote Control Profile)

18V DCR027	
Batteria	XR Litio
Voltaggio	18/54V
Porta USB	5V/2.1A
Alimentazione	AC/DC
Radiofrequenza	DAB+ / FM
Bluetooth	Si





NOVITÀ DCS570P2 SEGA CIRCOLARE 18V 5AH BRUSHLESS

- Ø184mm
- Motore senza spazzole
- Stabile e robusta, garantisce minime vibrazioni
- 2 batterie 18V 5Ah
- Valigetta TSTAK

DCS570P2	
Velocitá a vuoto	5500 giri/min
Diametro lama	184mm
Foro della lama	16mm
Tagilo inclinato	57°
Max. profondita' di tagilo a	90° 64mm
Max. profondita' di tagilo a	45° 45mm
Peso	3.6kg

DCS367P2

Corse al minuto	0-2900 corse/min
Lunghezza corsa	28.6mm
Max. capacita' di tagilo	[Lengo] 300mm
Max. capacita' di tagilo)
[Profilati e tubature]	100mm
Max. capacita' di tagilo	[PVC] 160mm
Peso	2.3kg

NOVITÀ DCS367P2 SEGA UNIVERSALE 18V 5AH BRUSHLESS

- Motore senza spazzole
- Corpo macchina compatto, leggero e perfettamente bilanciato
- Orientamento lama in 4 posizioni
- Luce LED
- 2 batterie 18V 5Ah
- Valigetta TSTAK







369€ +IVA

NOVITÀ DCE531N VIBRATORE PER CEMENTO 18V

Rimuove le bolle d'aria da gettate di cemento per migliorarne consistenza e robustezza. Senza batterie e caricabatterie.









PROMOZION









BATTERIA

DCE560N-XJ PISTOLA PER SILICONE 18V Porta-cartuccia 300-310ml Forza di spinta 2.500N (254kg) Velocità di spinta 51-533mm/min Senza batterie e caricabatterie 269€ +IVA













NOVITA' AMPLIAMENTO GAMMA LASER 10.8V

Le livelle laser
DEWALT rispettano gli
standard più rigidi in
termini di precisione
e garantiscono
l'accuratezza necessaria
per ottimizzare i tempi di
lavoro. La nuova gamma
è alimentata da batterie
XR Litio 10.8V ed è
quindi compatibile con
tutti gli utensili esistenti
in questa piattaforma.
Disponibili con laser
verde o rosso.





DCE0822D1G	DCE0822D1R
449€	329€
+IVA	+IVA



DCE0825D1G	DCE0825D1R
489€	339€
+IVA	+IVA



DCE08	5D1G/R	DCE0822D1G/R	DCE0825D1G/R
Tipo di raggio	5 punti	2 punti + una croce	5 punti + una croce
Campo di autolivellamento	+/- 4°	+/- 4 °	+/- 4°
Precisione a 10 metri	+/- 2mm	+/- 3mm	+/- 3mm
Classe laser	2	2	2
Protezione	IP65	IP65	IP65
Portata del raggio	30m	30m (punti) / 20m (linee)	30m (punti) / 20m (linee)
Portata del raggio con ricevitoro	e 30m	50m	50m





DW03101-XJ MISURATORE LASER 100 METRI

Classe 2
Classe di protezione IP54
Funzioni principali: misura
lineare, addizione e sottrazione,
area, volumi, misura continua
(tracking), pitagora, 20 memorie,
inclinometro

Precisione +/- 1.0mm/m

2 batterie AAA 1.5V

209€



DW03201-XJ MISURATORE LASER 200 METRI

Classe 2
Telecamera ingrandimenti 4x
Bluetooth
Classe di protezione IP54
Funzioni principali: misura lineare,
addizione e sottrazione, area, volumi,
misura continua (tracking), pitagora,

Precisione +/- 1.0mm/m

2 batterie AAA 1.5V

20 memorie, inclinometro

489€





DCM563P1-QW TAGLIASIEPI XR 18V

- Lunghezza lama 55cm
- Passo lama 19mm
- Lame a doppia azione tagliate al laser
- Doppio interruttore di avviamento
- Guardia di protezione
- Velocità variabile
- 1 batteria XR 18V 5Ah





DCM562P1-QW SOFFIATORE XR 18V

- Elevate prestazioni (400m³/min 145km/h)
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR 18V 5Ah

249€ +IVA





DCM575X1-QW ELETTROSEGA XR FLEXVOLT

- Barra da 40cm
- Velocità catena 15m/s
- Peso 4,4kg
- Lubrificazione automatica e tensionamento automatico della catena
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9Ah

DCM572X1-QW SOFFIATORE XR FLEXVOLT

- Elevate prestazioni (400m³/min 190km/h)
- Design ricurvo del tubo
- Base di appoggio
- Doppio interruttore di avviamento
- Velocità variabile
- Motore Brushless
- 1 batteria XR FLEXVOLT 9Ah
- Concentratore d'aria in dotazione







D25981K

Potenza assorbita 2100W

Potenza acustica 105dB

Percussioni al minuto 960 bpm

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 62J

Peso 31kg

Vibrazioni mano/braccio 4.8 m/s²





Acquista un martello demolitore o demo-perforatore PERFORM&PROTECT e ricevi subito una mega dotazione!

D25601KSAG-IT **MARTELLO DEMOPERFORATORE 6KG AVC - 45MM**

Potenza Assorbita 1250W Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8.0 J Max. foratura [Cemento] 45mm

Peso 6.8kg

619€



Potenza Assorbita 1500W Energia del colpo (EPTA 05/2009) 15.5 J Max. foratura [Cemento] 52mm Peso 9.9kg

979€



Potenza Assorbita 1550W Energia del colpo (EPTA 05/2009) 19.0 J Peso 10.5kg

799€

D25721KSAG-IT MARTELLO DEMOPERFORATORE 8KG AVC - 48MM Potenza Assorbita 1350W

Energia del colpo (EPTA 05/2009) 11.0 J Max. foratura [Cemento] 45mm

769€

Peso 8.7kg



Potenza Assorbita 1250W Energia del colpo (EPTA 05/2009) 8.0 J Peso 6.1kg

569€





- + 2 Scalpelli a punta
- + 2 Scalpelli piatti
- + 1 Polo DeWALT **Perform&Protect**







DWE4237

DWE46150

DT3796

DT3797









SET VALIGETTA 15 PEZZI (11 PUNTE + 4 SCALPELLI) **IN DOTAZIONE CON OGNI TASSELLATORE**

































Movimento d'immersione 55mm Ø pinza 6-8mm Max Ø taglio 36mm

429€

DW615-QS ELETTROFRESATRICE - 900W

Velocità 8000-24000 giri/min Movimento d'immersione 55mm Ø pinza 6-8mm Max Ø taglio 36mm

399€



IN DOTAZIONE UN SET DI FRESE **PER LEGNO**



DT90017-QZ - Listino 249€ + iva 22 Frese 8mm tagliente in metallo duro





DW621-0S ELETTROFRESATRICE - 1100W

Velocità 8000-24000 giri/min Movimento d'immersione 55mm Ø pinza 6-8mm Max Ø taglio 36mm

409€

DW625E-QS ELETTROFRESATRICE - 2.000W

Velocità 8000-20000 giri/min Movimento d'immersione 80mm Ø pinza 6-12.7mm Max Ø taglio 50mm

499€





PROMOZIONI ACCESSORI

DT7969-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3 SL3, 4, 5, 6, H3, 4, 5, 6 T10, 15, 20, 25, 30, 40 T Security 10, 15, 20, 25, 30, 40 Adattatore 1/4", Porta inserti magnetico



DT71516-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PH1, 2, PZ2, 3, H4, 5, 6 T10, 15, 20, 25, 30, 40 Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm, Cricchetto, Adattatore 1/4", Porta inserti magnetico



DT71702-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PH1 x 2, PH2 x 2, PH3 x 2, SL6, 8, PZ2 x 6, PZ3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2, Inserti da 50mm: PH1, PH2 x 2, PZ1, PZ2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2, Inserti da 85mm: PH2 x 2, Bussole esagonali 8, 10 mm Adattatore magnetico con guida

45 Pezzi



DT70512T-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3 SL6, T20, 25, 30, Adattatore magnetico con guida da 80mm, Adattatore magnetico con guida da 120mm

IMPACT TORSION

14 Pezzi

10,00€



DT70600T-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PZ2 x 7, PZ3, SL8, 10, T20 x 2 T25 x 2 T30 x 2 Inserti da 50mm: PH2 x 2, PZ2 x 2, PZ3 Inserti da 85mm: PH1, 2 porta inserti magnetico, bussole magnetiche ad espulsione 8 e 10mm



26 Pezzi



DT70601T-QZ **SET AVVITARE**

Inserti da 25mm: PZ1 x 2, PZ2 x 8, PZ3 x 3, PH1 x 2, PH2 x 4, PH3 x 2, T20 x 2, T25, SL4, SL6, Inserti da 50mm: PZ1, PZ2 x 5, PH2 x 3, T20, Inserti da 85mm: PH2, PZ2 - porta inserti magnetico, bussola magnetica con tenuta 10 volte più forte.





40 Pezzi





PROMOZIONI













ACCESSORI





Taglio granito, calcestruzzo, pietra naturale, clinker, mattone refrattario, ardesia, arenaria

Codice	Dimensione	Prezzo + IVA
DT3701-QZ	115mm	10,00€
DT3711-QZ	125mm	11,50€
DT3731-QZ	230mm	36,00€

DISCHI DIAMANTATI CORONA TURBO



Taglio, pietra naturale, clinker, materiale da costruzione, Laterizio, arenaria, calcestruzzo poroso

Codice	Dimensione	Prezzo + IVA
DT3702-QZ	115mm	10,00€
DT3712-QZ	125mm	11,50€
DT3732-QZ	230mm	36,00€

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA



Taglio piastrelle, piastrelle ceramica, marmo, gres

Codice	Dimensione	Prezzo + IVA
DT3703-QZ	115mm	8,50€
DT3713-QZ	125mm	10,50€
DT40207-QZ	230mm	32,00€

DT71569-QZ SET FORARE / AVVITARE

Cassetta con: 8 punte muratura, 12 punte metallo, 4 seghe a tazza, 1 mandrino per seghe a tazza, 1 adattatore magnetico, 5 bussole esagonali,

69 inserti misti da 25mm



DT8977B-QZ SET FORARE SDS-PLUS

Cassetta con punte XLR 4 taglienti con spirale a 4 canali diametri: 5, 2 x 6 x 110mm, 2 x 6, 6.5, 2 x 8, 10, 12 x 160mm



10 Pezzi





DT8270L-QZ SET SEGHE A TAZZA

Cassetta con : 7 Seghe a tazza diametri: 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm 2 punte pilota 2 mandrini sganciamento rapido



11 Pezzi

100 Pezzi

45,00€

90,00€



DT90016-QZ SET FRESE PER LEGNO

Cassetta con 12 frese miste per legno con taglienti in metallo duro e gambo da 8mm

12 Pezzi

79,00€





DEWALT®
Stanley Black & Decker Italia S.r.I.
Via Energy Park 6 – 20871 Vimercate (MB)
Numero verde: 800.014353
Fax: 039.9590311
mail: dewalt.italia@dewalt.com

www. **DEWALT**.com

Lo schema di colori giallo e nero è usato su DeWALT utensili elettrici e accessori come un marchio di fabbrica . DeWALT si riserva il diritto di modificare qualsiasi accordo in qualsiasi momento senza preavviso . Offerte disponibili fino ad esaurimento scorte.

△PER VEDERE IL RUMORE E VIBRAZIONI DATI VISITA WWW.DEWALT.COM/SAFETY

Vuoi ricevere per primo notizie sui nuovi prodotti DEWALT? Registrati nella sezione MYDEWALT: www.DEWALT.com/MYDEWALT

Distribuito da:



MP97147-IT